FICHE TECHNIQUE GAMME PRO

PRO 12



- FINESSE ET DENSITÉ
- INSTALLATION FACILE ET RAPIDE
- AUTORÉPARATION

CRÉATION

REGARNISSAGE



PRO 12

FINESSE ET DENSITÉ
INSTALLATION FACILE ET RAPIDE
AUTORÉPARATION

SEMIS CRÉATION : 25 À 30 G/M² REGARNISSAGE : 15 À 20 G/M² 1 030 GR/G

COMPOSITION	A	Agrémen	t Sport
20 % Fétuque rouge ½ traçante	BARMALIA	6,4	6,0
15 % Fétuque rouge gazonnante	BARGREEN	6,6	6,2
25 % Fétuque rouge traçante	BARJESSICA	6,3	5,9
20 % Ray grass anglais	BARBIONS	7,2	7,1
20 % Ray grass anglais traçant	BARLIBRO	7,1	7,1
INDEX GEVES 2020		6,7	6,4

UTILISATION

GOLFS: FAIRWAYS

ESPACES VERTS: ORNEMENT – AGRÉMENT

QUALITÉ GERMINATIVE

	TGM (Taux de Germination Moyen)		
	Taux BARENBRUG	Norme SOC	
RAY GRASS ANGLAIS	92,4%	80,0 %	
FÉTUQUE ROUGE	89,4%	75,0 %	






PERFORMANCE

Le mélange PRO 12 est rapide d'installation. Il permet de pouvoir livrer un chantier rapidement avec un résultat esthétique très satisfaisant que ce soit en espace privé ou public.

PRO 12 est riche en Fétuques fines (les ¾ du mélange en nombres de graines) pour un bel aspect esthétique et une forte densité.

L'ASTUCE

Sa compatibilité avec un piétinement léger fait du PRO 12 un mélange très polyvalent.







■BARENBRUG