

Basafil

® Twin

Engrais filmé à très longue durée d'action jusqu'à 6 mois, pour la fertilisation des gazons urbains, des terrains de sports, des golfs et des hippodromes.

PROPRIÉTÉS

Basafilm® Twin bénéficie des technologies Twin et PFIC: association des 2 formes d'azote à libération lente les plus performantes, l'Isodur® et le Crotodur®, qui elles-mêmes sont contrôlées par le film Poligen. C'est le seul engrais doté de 6 modes complémentaires de libération des éléments nutritifs.


Basafilm® Twin permet d'obtenir une densité de gazon exceptionnelle tout en réduisant le nombre d'apports, la production de déchets, et les pertes par lessivage et volatilisation.

La technologie Twin et PFIC

Basafil **Twin* est doté des technologies uniques Twin et PFIC ou Poligen Filmed Isodur** Crotodur*.

Le principe est de coupler les deux formes d'azote à libération lente les plus performantes, l'**Isodur**® et le **Crotodur**®, avec l'action contrôlée du Poligen qui est déposé sous forme de fil autour des grains d'engrais.

Cette combinaison, complétée dans chaque granulé par le phosphore, le potassium, le magnésium et les oligo-éléments spécifiquemen dosés pour le gazon, confère à l'engrais le niveau d'efficacit le plus élevé.



7

Effet de synergie

L'Isodur® et le Crotodur® sont très complémentaires.

- L'Isodur® se transforme en premier par hydrolyse, y compris quand les sols sont froids.
- Le Crotodur® va se libérer dans un second temps.
- Enfin le fil déposé sur les granulés va prolonger la durée d'action de chacun, qui s'étend alors sur 6 mois.

Crotodur® Crotonylidène diurée (CDU) Isodur® Isobutylidène diurée (IBDU)

Minéralisation par micro-organismes

+ film Poligen Minéralisation par

hydrolyse + film Poligen

Cette combinaison garantit une disponibilité de l'azote sûre, continue, durable et inégalée en toute saison du début du printemps à l'hiver.

- Avec Basafil *Twin, tous les éléments fertilisants : azote, phosphore, potasse, magnésium, oligo-éléments, sont contrôlés par le fil Poligen et donc à libération progressive.
- Avec Basafil **Twin* tous les granulés ont la même composition : ce sont des engrais complexes vrais.

Ce qui signifi que **100% des granulés sont à libération progressive.**

Propriétés du film PFIC

- Epaisseur extrêmement régulière même sur les granulés fins
- Elasticité donnant une bonne résistance à l'écrasement (rupture) et aux chocs (cassure).
- Sécurité de par les 2 formes d'azote à libération lente contenues dans chaque granulé

6 modes complémentaires de libération des éléments nutritifs



Fonctionnel dans chaque zone végétale



Régularise la pousse en hauteur ; bonne coloration, meilleure densité, faible indice de salinité : ne brûle pas.

Diminution de la vitesse d'accroissement du feutre, meilleure décomposition biologique.

Enracinement dense, croissance prolongée des racines en période de sécheresse et l'hiver.

CARACTÉRISTIQUES

■ N action lente :

Basafil **Twin Club : 76%
Basafil **Twin Gazon : 70%

- 6 modes de libération progressive pendant 6 mois
- Granulés action lente : 100%■ Granulométrie : 0,7-2,8 mm
- Puits de carbone

Réduction des déchets de tonte, moins de gaz à effet de serre

- Les 6 modes de libération intégrés dans l'engrais permettent de réduire le nombre d'apports d'engrais et la production de déchets de tonte, grâce à une meilleure gestion et utilisation de l'azote par la plante.
- L'efficienc de l'azote est améliorée, réduisant ainsi les pertes par lessivage et volatilisation.
- Basafil **Twin est ainsi parfaitement adapté à un entretien visant à réduire la production de déchets liée à la tonte du gazon, le nombre d'interventions sur le terrain et les gaz à effet de serre liés au carburant consommé par le matériel de tonte et les camions pour le transport des déchets.




Essai sur gazon Fonlabour 2014

Renforcer le rôle de poumon vert du gazon

Basafil **Twin améliore l'activité photosynthétique du gazon. Celui-ci absorbe alors en quantité 2 fois plus importante le CO_2 atmosphérique pour produire sa propre énergie.

Son rôle de poumon vert (régulation du CO₂) et d'abaissement de la température dans les zones urbanisées est amélioré.

Essai mené à la STEPP Bretagne en 2015. Mesure du CO₂ séquestré par le gazon dans ses feuilles et ses racines par son activité photosynthétique.



Bilan carbone™ allégé

Basafil ^{®Twin} peut s'inscrire dans une démarche Agenda 21 :

- Il est fabriqué dans une usine certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (prise en compte de l'environnement) et ISO 50001 (optimisation de la consommation d'énergie).
- Il multiplie par 2* la capacité du gazon à stocker le CO₂
 atmosphérique transformant le gazon en véritable puits
 de carbone pour contribuer à lutter contre le réchauffement
 climatique.
- Son efficienc réduit les pertes par lessivage et volatilisation.

*Mesures effectuées entre 2013 et 2016 par des organismes indépendants, en comparaison à un gazon non fertilisé.

Basafilm® Twin une formulation unique

Doté d'un mode de production des plus innovants, Basafilm^{® Twin} bénéficie aussi d'avantages déterminants :

- Une technologie unique P.F.I.C basée sur la sécurité de l'Isodur® + Crotodur® filmés permettant une très longue durée d'action pendant 6 mois
- Enrichi en potassium, magnésium, fer et oligo-éléments dans des proportions spécifique pour le gazon
- Plus grande solubilité des nutriments pour une meilleure disponibilité
- Granulés plus ronds facilitant l'épandage
- Granulés vrais, 100% des grains sont à libération lente
- Une densité du gazon exceptionnelle
- Moins de gaz à effet de serre car moins de carburant consommé (moins de tonte et de passages d'engins)



CIP 16087 – 02/2017- ®Marque déposée COMPO - *Experts pour la croissance - DL 2017020093

EXEMPLES DE PLAN DE FERTILISATION

| Terrain honneur «soigné» | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Date d'apport | Engrais | Qté en Kg/ha | N total | N action lente | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| Début mars | Floranid®Twin Gazon | 300 | | | | |
| Début juin | Basafilm®Twin Club | 400 | 207 | 138 | 75 | 228 |
| Mi-septembre | Basafilm®Twin Gazon | 300 | 201 | 136 | 75 | 220 |
| Fin novembre | Basafilm®Twin Club | 500 | | | | |

Terrain de sport «très joué»

| Date d'apport | Engrais | Qté en Kg/ha | N total | N action lente | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
|---------------|-----------------------------|--------------|---------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Début mars | Basafilm®Twin Gazon | 300 | | | | |
| Début juin | Floranid®Twin Résistance BS | 300 | 404 | 404 | 0.5 | 040 |
| Mi-septembre | Floranid®Twin Résistance BS | 300 | 181 | 101 | 35 | 218 |
| Fin novembre | Basafilm®Twin Club | 400 | | | | |

Gazon urbain «prestige»

| | 10 11 1 3 1 | | | | | |
|---------------|---------------------|--------------|---------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Date d'apport | Engrais | Qté en Kg/ha | N total | N action lente | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| Avril | Basafilm®Twin Gazon | 300 | | | | |
| Août | Basafilm®Twin Gazon | 300 | 154 | 111 | 50 | 128 |
| Fin novembre | Basafilm®Twin Club | 400 | | | | |

Gazon urbain «différencié»

| Date d'apport | Engrais | Qté en Kg/ha | N total | N action lente | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
|---------------|--------------------|--------------|---------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Mai | Basafilm®Twin Club | 300 | 60 | 41 | 30 | 120 |
| Fin novembre | Floranid®Twin Club | 300 | 00 | 41 | 30 | 120 |

UTILISATION



Pour le passage de printemps ou de fin d'été, l'esthétique, la densité. Enrichi en oligo-éléments pour une vigueur accrue du gazon.



Pour le début d'été et le début d'hiver, la résistance au jeu, l'enracinement et la limitation des déchets de tonte.

COMPO EXPERT France S.A.S.

49, avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex Tél. 01 41 05 49 45 - Fax 01 41 05 49 49 www.compo-expert.fr Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur : www.quickfds.com

COMPOSITION

Engrais CE.

Engrais NPK filmés contenant de l'isobutylidène diurée, du crotonylidène diurée, du magnésium et des oligo-éléments.

| | Basafi | ® Twin |
|---|---------------------|---------------------|
| | Gazon 19.5.8 + 2 | Club 10.5.20 + 4 |
| Azote (N) total | 19% | 10% |
| Nitrique | 2,1 | - |
| Ammoniacal | 7,6 | 4 |
| Synthèse organique de l'isobutylidène diurée | 5,6 | 3,6 |
| Synthèse organique du crotonylidène diurée | 3,7 | 2,4 |
| Anhydride phosphorique (P₂0_s) soluble dans le citrate d'ammonium neutre dont soluble eau | 5 % 4,5 | 5 % 4,5 |
| Oxyde de potassium (K ₂ 0) soluble dans l'eau | 8% | 20% |
| Oxyde de magnésium (M _a 0) | 2% | 4% |
| dont soluble eau | 1,5 | 3,2 |
| Anhydride sulfurique (S0 ₃) dont soluble eau | 17% 13,5 | 22,5% |
| Oligo-éléments : | | |
| Bore (B) | ⋖ 0,0 | 2% — |
| Cuivre (Cu) | ⋖ 0,0 | 1% —— |
| Fer (Fe) | 0,8% | 1,0% |
| Manganèse (Mn) | ← 0,1 | 0% |
| Zinc (Zn) | ⋖ 0,0 | 1% |
| N Action lente PFIC | 70% | 76% |
| Engrais pauvres en chlore | | |
| Sac de 25 Kg | | |